

**Skydeudvalget**

# **Sikkerhedsbestemmelser for skydning under Dansk Handicap Idræts Forbund**

## Indholdsfortegnelse

|           |                                                                                                                |            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.</b> | <b>ALMINDELIGE BESTEMMELSER.....</b>                                                                           | <b>1-A</b> |
| <b>2.</b> | <b>SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE SKYTTE.....</b>                                                      | <b>2-A</b> |
| <b>3.</b> | <b>BESTEMMELSER FOR OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION .....</b>                                                | <b>3-A</b> |
| 3.1.      | GENERELT .....                                                                                                 | 3-A        |
| 3.2.      | OPBEVARING I FORENINGSDEPOT .....                                                                              | 3-A        |
| 3.3.      | PRIVAT OPBEVARING .....                                                                                        | 3-A        |
| 3.4.      | LUFTVÅBEN .....                                                                                                | 3-A        |
| <b>4.</b> | <b>BESTEMMELSER FOR TRANSPORT AF VÅBEN OG AMMUNITION.....</b>                                                  | <b>4-A</b> |
| <b>5.</b> | <b>BESTEMMELSER FOR SKYDELEDELSEN.....</b>                                                                     | <b>5-A</b> |
| 5.1.      | ALMINDELIGE BESTEMMELSER.....                                                                                  | 5-A        |
| 5.2.      | BESTEMMELSER FOR SKYDELEDEREN.....                                                                             | 5-A        |
| 5.3.      | BESTEMMELSER FOR BANEKOMMANDØREN .....                                                                         | 5-B        |
| 5.4.      | BESTEMMELSER FOR STANDPLADSHJÆLPEREN.....                                                                      | 5-B        |
| <b>6.</b> | <b>BESTEMMELSER FOR FORENINGS-/KLUBLEDELSEN .....</b>                                                          | <b>6-A</b> |
| 6.1.      | ALMINDELIGE BESTEMMELSER.....                                                                                  | 6-A        |
| 6.2.      | FORENINGSLEDELSENS ANSVAR .....                                                                                | 6-A        |
| <b>7.</b> | <b>BESTEMMELSER FOR SKYDEBANEANLÆG .....</b>                                                                   | <b>7-A</b> |
| 7.1.      | BESIGTIGELSE OG GODKENDELSE .....                                                                              | 7-A        |
| 7.2.      | ÅRLIG GODKENDELSE.....                                                                                         | 7-A        |
| 7.3.      | VEDLIGEHOLDELSE .....                                                                                          | 7-B        |
| <b>8.</b> | <b>SIKKERHEDSMÆSSIGE BESTEMMELSER FOR BENYTTELSE AF MIDLERTIDIGE ANLÆG<br/>TIL SKYDNING MED LUFTVÅBEN.....</b> | <b>8-A</b> |
| 8.1.      | FORMÅL .....                                                                                                   | 8-A        |
| 8.2.      | SKYDELOKALET'S INDRETNING .....                                                                                | 8-A        |
| 8.2.1.    | Afspærringsforanstaltninger.....                                                                               | 8-a        |
| 8.2.2.    | Standpladsen.....                                                                                              | 8-a        |
| 8.2.3.    | Kuglefanget.....                                                                                               | 8-b        |
| 8.3.      | TILSKUERE, PRESSE M.V. ....                                                                                    | 8-B        |

## 1. Almindelige bestemmelser

Nærværende sikkerhedsbestemmelser er gældende for al skydning under Dansk Handicap Idræts-Forbund.

Målet med bestemmelserne er at sikre, at der ved skydning ikke opstår fare, hverken for skytten selv eller for andre i dennes omgivelser.

De i pkt. 2 anførte "Sikkerhedsbestemmelser for den enkelte skytte" skal kendes og efterleves af alle skytter. Øvrige bestemmelser skal kendes og efterleves af alle i den udstrækning opgaver som foreningsleder, skydeleder, banekommandør, standpladshjælper og lign. gør det påkrævet.

## 2. Sikkerhedsbestemmelser for den enkelte skytte

Bestemmelserne i dette punkt skal enhver skytte kende og efterleve.

Nye skytter skal på et tidligt tidspunkt gives kendskab til sikkerhedsbestemmelserne og alle grundlæggende kurser skal indeholde orienteringslektion om emnet.

De sikkerhedsmæssige bestemmelser forudsætter:

- at skytten betjener våben og ammunition på forsvarlig måde,
- at skytten er sit ansvar bevidst i omgangen med våben og ammunition, samt
- at skytten kun skyder på skydebaner, der er godkendt af myndighederne.

Følgende bestemmelser skal altid overholdes:

Det er skyttens ansvar, at han/hun eller dennes hjælper før skydning kontrollerer:

- at våbnet er funktionsdygtigt,
- at løbet er rent og uden hindring for projektilet,
- at ammunitionen er af korrekt type og er ubeskadiget og ren.

Der må først lades og skydes, når der gives tilladelse dertil.

Våben må kun lades/aflades på standpladsen og piben skal pege mod skiverne.

Såfremt et ladet våben lægges på standpladsen, skal bundstykke/lås åbnes og anbringes i bageste stilling.

Inden standpladsen forlades, skal en banekommandør eller hjælper kontrollere, at våbnet - og evt. magasiner - er tømt for patroner.

Uanset hvor og hvornår en person modtager et våben, skal det kontrolleres, at våbnet ikke er ladet samt at løbet er rent og uden hindring for projektilet.

Sigt aldrig mod andre. Sigte- og aftræksøvelser må aldrig være til gene for omgivelserne. Dette gælder også luftvåben.

For at vise andre personer, at et våben - der transporteres uden kuffert eller lign. - et afladt, skal bundstykke/lås være i bageste stilling eller taget ud. På revolvere skal tromlen være slået ud.

Er der personer i fareområdet - d.v.s. foran skydelinien - skal alle våben være afladt og skytten må ikke røre våbnet før der gives tilladelse hertil.

Defekt ammunition afleveres til skydeledelsen.

Skytten skal ubetinget adlyde den ansvarlige leders anvisninger og ordrer. Er skytten alene på skydebanen, er skytten selv ansvarlig for skydningens korrekte gennemførelse efter disse sikkerhedsbestemmelser og instruksen for den pågældende skydebane.

Det er enhver skyttes pligt straks at gribe ind over for brud eller tilløb til brud på sikkerhedsbestemmelserne.

Overtrædelse af sikkerhedsbestemmelserne skal straks påtales.

I alvorlige tilfælde af overtrædelse af sikkerhedsbestemmelserne kan skydelederen og/eller banekommandøren bortvise skytten fra skydebanen. I særlige alvorlige tilfælde kan overtrædelsen endvidere medføre, at foreningsledelsen udelukker skytten af foreningen.

## 3. Bestemmelser for opbevaring af våben og ammunition

### 3.1. *Generelt*

Våben og ammunition skal altid, når de pågældende genstande ikke er i brug, opbevares forsvarligt og på steder, der er utilgængelige for uvedkommende.

### 3.2. *Opbevaring i foreningsdepot*

Når våben og ammunition opbevares i et foreningsdepot, skal flg. iagttages:

- Opbevaring af flere end 25 våben eller flere end 10 pistoler skal finde sted i et støbt boksrums med ståldør eller i sikkerhedsskabe, der er godkendt til mindst SKAFOR rød klasse. Der skal installeres automatisk indbrudsalarm, hvorfra alarm skal indgå til døgnbemandet vagtcentral.
- Opbevaring af et færre antal våben end ovenfor nævnt, skal som minimum finde sted i sikkerhedsskabe, der er godkendt til mindst SKAFOR blå klasse eller et sikkerhedsniveau, der svarer dertil. Ved denne form for opbevaring gælder, at bundstykke/lås skal være udtaget af våbnet og opbevaret for sig i et andet sikkerhedsskab af mindst samme sikkerhedsniveau som våbnet.
- Ammunition skal altid opbevares i aflåst gemme. Anvendes støbt boksrums, kan dette anvendes, men det tilrådes, at der anvendes selvstændigt aflåst skab i boksrums.

### 3.3. *Privat opbevaring*

Privat opbevaring af våben, våbendele og ammunition skal ske i våbenskab godkendt til min. SKAFOR blå klasse. Ammunition, våbenlås eller andre vitale våbendele kan opbevares for sig i aflåst gemme eller i våbenskabet sammen med våbnet. Våbenskabe med en vægt under 1000 kg skal være forsvarligt fastboltet til gulv, væg eller lignende. En skytte må max opbevare 5.000 stk. kortdistanceammunition. Der er ikke begrænsning på antal lufthagl.

### 3.4. *Luftvåben*

Reglerne er sådan, at det ovenfor nævnte ikke gælder luftvåben, men det tilrådes alligevel, at luftvåben - samt ammunition hertil - opbevares lige så sikkert, som andre våben.

## 4. Bestemmelser for transport af våben og ammunition

Transport af våben, der er omfattet af våbenloven, må kun foretages af personer med våbentilladelse eller transporttilladelse.

For at man må transportere foreningsvåben til en skydekonkurrence, skal der være udstedt en transporttilladelse. En sådan transporttilladelse udstedes af et medlem af foreningens bestyrelse. Den person, der får udstedt transporttilladelse, skal forinden være godkendt af det stedlige politi eller have våbentilladelse eller -påtegning.

Når der transporteres skydevåben og ammunition, gælder det i alle tilfælde om at skabe så lidt opmærksomhed som muligt. Våben skal altid transporteres i kuffert, foderal, taske eller lignende og må ikke transporteres i side- eller skulderhylster på kroppen. Når våben transporteres i en bils bagagerum, kan det tillades, at våbnet ikke er i kuffert, foderal, taske eller lignende. Våben og ammunition må ikke efterlades i biler henstillet på offentligt tilgængelige steder.

På skydebanen skal våben transporteres, så andre personer kan se, at våbnet ikke er ladet. Dette kan vises ved at have bundstykke/lås i bageste stilling og ved, at tromlen på revolvere er slået ud.

## 5. Bestemmelser for skydeledelsen

### 5.1. *Almindelige bestemmelser*

Alle, der udpeges til at medvirke ved en skydnings tilrettelæggelse og gennemførelse, skal - hvad enten det drejer sig om konkurrence eller daglig træning - først og fremmest hindre, at der sker ulykker.

Som medlem af skydeledelsen, skal man altid optræde roligt, sikkert og myndigt og man skal nøje kende sikkerhedsbestemmelserne således at man straks kan gribe ind, såfremt det opdages at nogen overtræder de givne bestemmelser.

Det er foreningsledelsens (formandens) eller ved større stævner stævneledelsens ansvar, at der udpeges den for skydningen ansvarlige skydeleder.

### 5.2. *Bestemmelser for skydelederen*

Der må aldrig herske tvivl om, hvem der er skydeleder.

En skydeleder skal være rutineret skytte og mindst 18 år.

Skydelederen har ansvaret for sikkerheden og er ansvarlig for at træffe nødvendige beslutninger.

Skydelederen forestår skydningens gennemførelse på én eller flere baner. Fra skydningens begyndelse til dens afslutning skal skydelederen opholde sig på banerne. F.eks. på én af banerne, på vej fra én bane til en anden eller i opholdslokale i tilslutning til banerne.

Skydelederen må ikke samtidig deltage som skytte.

En skydeleder kan tillige være banekommandør. I så fald overtages også banekommandørens pligter.

I forbindelse med forberedelser forud for en skydning skal skydelederen:

- sikre sig, hvilke bestemmelser, der er foreskrevet for pågældende skydebane, jf. "Instruks for banens brug", som skal være ophængt på banen,
- udpege og instruere evt. banekommandører og standpladshjælpere,
- inden skydning påbegyndes kontrollere, at baner, skiveopstillinger, kuglefang og afspærringsforanstaltninger er i forsvarlig stand, herunder at hullet i skivevæggen på indendørs skydebaner ikke overstiger en diameter på 5 cm.

Herudover gælder flg. bestemmelser:

- Når en skytte skyder alene på en skydebane, er skytten selv ansvarlig for skydningens korrekte gennemførelse. Skytten skal i disse tilfælde være rutineret og mindst 18 år.
- Når 2 eller flere skytter skyder samtidig på samme bane, skal der udpeges en skydeleder, som har samme pligter, som ovenfor nævnt.

Det er skydelederens ansvar at skytter med særlige handicaps (spastisitet eller lignende) er under særlig overvågning under skydningen, evt. ved at udpege 1 standpladshjælper pr. skytte.

### **5.3. Bestemmelser for banekommandøren**

Ved skydning på flere baner på samme tid udpeger skydelederen én eller flere banekommandører.

Banekommandøren forestår skydningen på en enkelt bane og skal være mindst 18 år.

Såfremt der på banen er urutinerede skytter eller skytter under 16 år, skal banekommandøren fysisk opholde sig på banen under skydningen og herunder:

- sørge for ro og orden under skydningen,
- påse, at ladning og afladning foregår på skydelinien,
- ved kontrol sikre sig, at skytterne har afladt deres våben inden standpladsen forlades.

Banekommandøren må i disse tilfælde ikke selv deltage som skytte og skal placere sig således, at alle standpladser kan overvåges. Kan banekommandøren ikke overvåge sikkerheden på alle benyttede standpladser, udpeges én eller flere standpladshjælpere.

### **5.4. Bestemmelser for standpladshjælperen**

Standpladshjælperen skal placere sig, så de standpladser han/hun er tildelt, kan overvåges,

Standpladshjælperen kan f. eks. tildeles flg. opgaver:

- overvågning af, at skytterne følger givne ordrer og anvisninger,
- overvåger, at skytten aflader sit våben straks efter endt skydning,
- på banekommandørens ordre kontrollere, at skyttens våben og evt. magasiner er tømt for patroner inden standpladsen forlades.

En standpladshjælper skal være mindst 15 år og kan ikke samtidig selv deltage som skytte.

## 6. Bestemmelser for forenings-/klubledelsen

### 6.1. *Almindelige bestemmelser*

I sikkerhedsmæssige spørgsmål har foreningens/klubbens ledelse - d.v.s. bestyrelsen - det juridiske ansvar.

Bestyrelsen tegnes af formanden.

### 6.2. *Foreningsledelsens ansvar*

Det er foreningsledelsens/bestyrelsens ansvar:

- at der til enhver tid er udpeget det fornødne antal personer, som har ansvaret for ledelsen af skydningerne,
- at trænings- og konkurrenceskydninger gennemføres på sikkerhedsmæssig forsvarlig måde,
- at de af foreningen ejede våben er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, samt at de opbevares, vedligeholdes og benyttes i overensstemmelse med bestemmelserne i dette kompendium,
- at private våben, som opbevares i foreningens faciliteter, til enhver tid er opbevaret korrekt, når disse ikke er i ejerens varetægt,
- at personer, der er udpeget til at transportere foreningens våben, er udstyret med gyldig transporttilladelse,
- at foreningens skydeanlæg er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, samt at der ved nedslidning foretages nødvendige reparationer,
- at "Instruks for banens brug" er ophængt synligt på skydebanen og er gyldig, samt
- at de i pkt. 2 nævnte "Sikkerhedsbestemmelser for den enkelte skytte" er kendt af alle skytter.

## 7. Bestemmelser for skydebaneanlæg

### 7.1. *Besigtigelse og godkendelse*

Jf. Justitsministeriets bekendtgørelse om anlæggelse af skydebaner, skal politiet godkende såvel udendørs som indendørs skydebaner forinden disse benyttes.

Ovennævnte bestemmelse gælder ikke for baner, der udelukkende benyttes til skydning med luftvåben.

Anmodning om godkendelse skal ske til det stedlige politi.

Politiet udfærdiger "Instruks for banens brug", som nævner, hvad den pågældende bane er godkendt til, samt hvilke sikkerheds- og afspærringsforanstaltninger, der skal foretages før skydning må igangsættes.

Instruksen skal være ophængt på et synligt sted på skydebanen.

Enhver skydeleder skal forinden igangsætning af skydning sikre sig, at banen er godkendt, herunder godkendt til den type våben og ammunition, der ønskes benyttet. Er banen ikke det, må den ikke benyttes.

### 7.2. *Årlig godkendelse*

Enhver godkendt skydebane skal mindst én gang årligt besigtiges af politiet, der undersøger om banen stadig opfylder de stillede sikkerhedsmæssige krav.

Det er foreningsledelsen ansvar, at det stedlige politi anmodes om den årlige godkendelse.

Ved den årlige godkendelse udsteder politiet en ny instruks eller påtegner den hidtil gældende.

## **7.3. Vedligeholdelse**

Det er foreningsledelsens ansvar, at foreningens/klubbens skydebaneanlæg vedligeholdes, så det/de til enhver tid opfylder gældende sikkerhedsbestemmelser.

På alle baner er det vigtigt at holde sig for øje, at uvedkommende effekter - opstillet foran skydelinien - eller sten og bevoksning på udendørs baner, kan frembringe rikochetter og projektilers afvigelse fra skudbanen. Sådanne effekter skal være fjernet før skydning påbegyndes.

På udendørs skydebaner kan der ved intensiv skydning dannes blykager i kuglefanget. Disse skal fjernes.

På indendørs skydebaner er det vigtigt ofte at foretage støvsugning af krudtpartikler på og foran skydelinien.

På indendørs skydebaner skal pladen bag skiven udskiftes/repareres, når indskudshullet er mere end 5 cm i diameter.

## 8. Sikkerhedsmæssige bestemmelser for benyttelse af midlertidige anlæg til skydning med luftvåben.

### 8.1. *Formål*

Det er formålet med disse bestemmelser at hindre skytter, ledere og andre personer, der opholder sig i skydeområdet i at blive skadet ved træfning af hagl eller ved rikochettering af hagl fra luftvåbene.

Det er endvidere formålet med bestemmelserne at undgå at materiel, faciliteter og inventar beskadiges ved træfning som følge af skydningen.

### 8.2. *Skydelokalets indretning*

#### 8.2.1. Afspærringsforanstaltninger

Det lokale, hvori banen indrettes, skal i sikkerhedsmæssig henseende være således opbygget, at hagl ikke kan undvige fra banen.

I den del af lokalet, der ligger foran standpladslinien skal døre og andre adgangsveje være aflåst, så uvedkommende ikke uforvarende kan bevæge sig ind i lokalet.

Der skal omkring banen være etableret sådanne afspærringer (tovværk, træplader eller lign.) at ingen uforvarende kan bevæge sig ind foran skydelinien.

#### 8.2.2. Standpladsen

Skydelinien, der regnes som det fast etablerede standpladsbords bagkant, skal for alle skydestandpladser være på samme linie.

Standpladsen skal som min. være 1,25 m bred og af hensyn til deltagere i kørestol, til hjælpere, skiveskifere og dommere ikke være mindre end 3,0 m i dybden.


Standpladsafsnittet skal være således opbygget (- og afspærret,) at skytten ikke generes af tilskuere eller af andre personer, så skyttens præstationsmuligheder forringes.

## 8.2.3. Kuglefanget

Den væg, der danner bagvæg for skiven (10 m foran skydelinien) kaldes "skivevæggen." Denne væg skal være konstrueret af et materiale, der enten er så hårdt, at haglet knuses/deformeres (metal, hård masonit eller tilsvarende) eller så blødt, at haglet opfanges af materialet (blød masonit, gibsonit, skumplast eller tilsvarende.)

Vægge af "fjedrende" materiale (spånplader eller lign.,) som kan give tilbagekast af hagl, skal undgås.

Bagvæggen danner "kuglefang" for de hagl, der rammer skiven såvel som de hagl, som afgives i den hensigt at ramme skiven, men som går ved siden af. Bagvæggen skal (som min.) have en dimension som vist på figur 1 og være opstillet vinkelret på skudlinien. Det er en forudsætning, at skiven er fastgjort i midten af pladen.



## 8.3. Tilskuere, presse m.v.

Der bør gives tilskuere og presse så gode forhold som muligt.

De områder, der planlægges anvendt til formålet, skal afspærres og afskiltes, så det tydeligt fremgår, hvor opholdet må finde sted.

Ingen må bevæge sig ind på standpladsområdet uden aftale med skydelederen.